






Akutes Koronarsyndrom

Akutes Koronarsyndrom

	<p>A je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt</p> <p>B AF? SpO₂? Lungenödem?</p> <p>C Puls peripher tastbar? Haut kaltschweißig? RR? Recap?</p> <p>D Bewusstseinsstrübung? Synkope?</p> <p>E Anamnese nach SAMPLER</p>	 Monitoring	
	<p>ischaemietypischer Thoraxschmerz</p>		<p>Diagnose</p> 
	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen<input type="checkbox"/> 12 Kanal EKG innerhalb von 10 Minuten<input type="checkbox"/> Aufkleben der DefiPads bei STEMI bzw. bei kritischem Patient		<p>Keypoints</p>
	<p>Acetylsalicylsäure oral</p> <p>Erwachsene: 250 mg p.o.</p> <p>NW: keine Relevanten</p>		<p>KI: </p> <p>Kinder</p>
	<p> Reevaluation (ABCDE)</p> <p> KEINE Wiederholung der Acetylsalicylsäure</p>		

Revision #3

Created 23 December 2022 18:31:40 by Admin

Updated 9 February 2023 06:02:11 by Admin