

# Schwere anaphylaktische Reaktion

# Schwere anaphylaktische Reaktion

|   |  |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|---|--|--|---|--|--|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|--|--------------|
|    | <p><b>A</b> Stridor, Schwellung der Atemwege<br/> <b>B</b> Tachypnoe, SpO<sub>2</sub>-Abfall<br/> <b>C</b> Schwitzen, Blässe, Rekap &gt; 4 Sek., Hypotonie<br/> <b>D</b> Somnolenz, Schwindel<br/> <b>E</b> Rötung der Haut, Quaddeln</p>  |   |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|    | <p>Ereignisbezogener Zusammenhang (Insektenstich, Medikamente, Nahrungsmittel, etc.)<br/>         Schwere Atemnot, Stridor, Bronchospasmus<br/>         Schocksymptome<br/>         Eventuell Rötung der Haut, Quaddeln</p> <p><b>Diagnose</b></p>    |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|    | <p><b>Keypoints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen</li> <li><input type="checkbox"/> Auslöser entfernen</li> <li><input type="checkbox"/> Reanimationsbereitschaft</li> </ul>   |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|   | <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Adrenalin (Autoinjektor) i.m.</b></td> <td rowspan="3"> <b>KI:</b> <br/>           &lt; 15 kg KG und<br/>           &lt; 3. vLJ         </td> </tr> <tr> <td>3.–6. vLJ:</td> <td>0,15 mg i.m.</td> </tr> <tr> <td>6.–12. vLJ:</td> <td>0,3 mg i.m.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)</td> <td>0,45 mg i.m.</td> </tr> </table> <p><b>NW:</b> Zittern/Unruhe<br/>         Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg</p> |  | <b>Adrenalin (Autoinjektor) i.m.</b>            |  | <b>KI:</b> <br>< 15 kg KG und<br>< 3. vLJ | 3.–6. vLJ:            | 0,15 mg i.m.           | 6.–12. vLJ: | 0,3 mg i.m.        | ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren) |  | 0,45 mg i.m. |
| <b>Adrenalin (Autoinjektor) i.m.</b>  |  | <b>KI:</b> <br>< 15 kg KG und<br>< 3. vLJ |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
| 3.–6. vLJ:  | 0,15 mg i.m.   |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
| 6.–12. vLJ:   | 0,3 mg i.m.  |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
| ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)  |  | 0,45 mg i.m.   |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|  | <p><b>Venenzugang (i.v.)</b></p>   |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|  | <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Isotone Elektrolytlösung i.v.</b></td> <td rowspan="2"> <b>KI:</b> <br/>           &lt; 6. vLJ         </td> </tr> <tr> <td>Erwachsene:</td> <td>500 ml i.v.</td> </tr> <tr> <td>Kinder:</td> <td>10 ml / kg KG i.v.</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>NW:</b> Keine</p>   |  | <b>Isotone Elektrolytlösung i.v.</b>            |  | <b>KI:</b> <br>< 6. vLJ                 | Erwachsene:           | 500 ml i.v.            | Kinder:     | 10 ml / kg KG i.v. |                                    |  |              |
| <b>Isotone Elektrolytlösung i.v.</b>  |  | <b>KI:</b> <br>< 6. vLJ                 |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
| Erwachsene:   | 500 ml i.v.  |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
| Kinder:   | 10 ml / kg KG i.v.   |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|  | <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Diphenhydramin i.v. (Keine Wiederholung)</b></td> <td rowspan="2"> <b>KI:</b> <br/>           &lt; 18 kg KG         </td> </tr> <tr> <td>einmalig ab 18 kg KG:</td> <td>30 mg i.v. (1 Ampulle)</td> </tr> </table> <p><b>NW:</b> Müdigkeit</p>   |  | <b>Diphenhydramin i.v. (Keine Wiederholung)</b> |  | <b>KI:</b> <br>< 18 kg KG               | einmalig ab 18 kg KG: | 30 mg i.v. (1 Ampulle) |             |                    |                                    |  |              |
| <b>Diphenhydramin i.v. (Keine Wiederholung)</b>                                     |  | <b>KI:</b> <br>< 18 kg KG               |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
| einmalig ab 18 kg KG:   | 30 mg i.v. (1 Ampulle)   |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |
|  | <p> Reevaluation (ABCDE)</p> <p>Keine Besserung nach 5 Minuten?<br/>         Einmalige Wiederholung von Adrenalin (Suprarenin ® 1:1000) i.m. in folgenden Dosierungen erlaubt:</p> <p> 3. bis 6. vLJ: 0,15mg i.m. = 0,15 ml<br/>         6. bis 12- vLJ: 0,3 mg i.m. = 0,3 ml<br/>         &gt; 12 vLJ: 0,5 mg i.m. = 0,5 ml</p>   |  |   |  |  |                       |                        |             |                    |                                    |  |              |

Revision #3

Created 24 December 2022 08:32:38 by Admin

Updated 9 February 2023 06:10:34 by Admin