










# Schwere anaphylaktische Reaktion

## Schwere anaphylaktische Reaktion

	<p><b>A</b> Stridor, Schwellung der Atemwege</p> <p><b>B</b> Tachypnoe, SpO<sub>2</sub>-Abfall</p> <p><b>C</b> Schwitzen, Blässe, Rekap &gt; 4 Sek., Hypotonie</p> <p><b>D</b> Somnolenz, Schwindel</p> <p><b>E</b> Rötung der Haut, Quaddeln</p>	 <b>Monitoring</b>						
	<p>Ereignisbezogener Zusammenhang (Insektenstich, Medikamente, Nahrungsmittel, etc.)</p> <p>Schwere Atemnot, Stridor, Bronchospasmus</p> <p>Schocksymptome</p> <p>Eventuell Rötung der Haut, Quaddeln</p>		<p><b>Diagnose</b></p> 					
	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen</li><li><input type="checkbox"/> Auslöser entfernen</li><li><input type="checkbox"/> Reanimationsbereitschaft</li></ul>		<p><b>Keypoints</b></p>					
	<p><b>Adrenalin (Autoinjektor) i.m.</b></p> <table><tr><td>3.–6. vLJ:</td><td>0,15 mg i.m.</td></tr><tr><td>6.–12. vLJ:</td><td>0,3 mg i.m.</td></tr><tr><td>ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)</td><td>0,45 mg i.m.</td></tr></table> <p><b>NW:</b> Zittern/Unruhe Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg</p>		3.–6. vLJ:	0,15 mg i.m.	6.–12. vLJ:	0,3 mg i.m.	ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)	0,45 mg i.m.
3.–6. vLJ:	0,15 mg i.m.							
6.–12. vLJ:	0,3 mg i.m.							
ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)	0,45 mg i.m.							
	<p> Reevaluation (ABCDE)</p> <p>Keine Besserung nach 5 Minuten?</p> <p>Einmalige Wiederholung von Adrenalin (Suprarenin® 1:1000) i.m. in folgenden Dosierungen erlaubt:</p> <p> <b>3. bis 6. vLJ: 0,15mg i.m. = 0,15 ml</b></p> <p><b>6. bis 12- vLJ: 0,3 mg i.m. = 0,3 ml</b></p> <p><b>&gt; 12 vLJ: 0,5 mg i.m. = 0,5 ml</b></p>							

Revision #5

Created 24 December 2022 08:17:08 by Admin

Updated 9 February 2023 05:57:55 by Admin