

Hilfestellung Dosierung**kristalloide Infusionslösung (intravenös)****Gewicht****Volumen**

5 kg	50-100 ml
6 kg	60-120 ml
7 kg	70-140 ml
8 kg	80-160 ml
9 kg	90-180 ml
10 kg	100-200 ml
11 kg	110-220 ml
12 kg	120-240 ml
13 kg	130-260 ml
14 kg	140-280 ml
15 kg	150-300 ml
16 kg	160-320 ml
17 kg	170-340 ml
18 kg	180-360 ml
19 kg	190-380 ml
20 kg	200-400 ml
22 kg	220-440 ml
24 kg	240-480 ml
26 kg	260-520 ml
28 kg	280-560 ml
30 kg	300-600 ml
40 kg	400-800 ml
ab 50 kg	500-1000 ml

Kontraindikationen

bei korrekter Indikationsstellung keine

Nebenwirkungen

bei korrekter Indikationsstellung keine

Schwangerschaft/Stillzeit

Verabreichung möglich.

Therapieziel

Bei absolutem Volumenmangel: Wiederherstellen des notwendigen Blutvolumens im Kreislauf.

Bei relativem Volumenmangel: Wiederherstellen des Gleichgewichts des Wasser-Elektrolyt-Haushaltes, v.a. Ausgleich des Flüssigkeitsmangels im Extravasalraum.

Quellenangaben

ÖRK-Arzneimittelliste 03/2024 (ÖRK/Gremium der Bundeschefärzte der österreichischen Rettungsorganisationen)

Erläuterungen

aktuell kein Inhalt

Version

Version BLLNOE 24.0.1	03/2025	Änderung Darstellung Klappboxen
Version BLLNOE 24.0	06/2024	Darstellung nach neuem Designkonzept
Version 1.1	12/2021	Ursprungsversion

Keine Gewährleistung für ausgedruckte Versionen - aktuell ist nur die Online-Version <https://rdmed.n.rotekreuz.at/> oder die RKNÖ-App-Version (Aktualisierung alle 24h)!

Revision #1

Created 2026-05-21 19:55:36 UTC by Raphaela Dünser

Updated 2026-05-21 19:55:49 UTC by Raphaela Dünser