PBLS-Kinder

LEBENSRETTENDE MASSNAHMEN BEI KINDERN



SICHER? RUFEN SIE UM HILFE Keine Reaktion? Atemwege öffnen Fehlende oder abnormale Atmung 5 initiale Beatmungen Außer es sind eindeutige Lebenszeichen erkennbar 15 Thoraxkompressionen 2 Beatmungen weiter im Wechsel 15:2 Thoraxkompressionen: Beatmungen

ZWEITER HELFER:

- Rufen Sie den Notruf / das Herzalarm-Team (Lautsprecherfunktion)
- Holen und verwenden Sie einen AED (falls verfügbar)
- Wenn Sie können, verwenden Sie die Beutel-Maske-Beatmung mit Sauerstoff (2 Helfer-Methode)
- Wenn die Beatmung nicht möglich ist, verwenden Sie kontinuierliche Thoraxkompressionen und beatmen Sie sobald es möglich ist

EIN HELFER:

- Rufen Sie den Notruf/ das Herzalarm-Team (Lautsprecherfunktion)
- Holen und verwenden Sie einen AED im Fall eines beobachtenen plötzlichen Kollaps (falls verfügbar)

Revision #3 Created 2 July 2024 17:39:39 by Admin Updated 2 July 2024 17:53:49 by Admin